


TECHNOLOGY COMFORT DESIGN



PROJECTCLIMA



100%
made in italy



PROJECTCLIMA è una innovativa azienda di ideazione, progettazione e realizzazione di radiatori che siano anche soluzioni per il benessere in ogni ambiente della casa. Veri e propri complementi d'arredo, i radiatori della PROJECTCLIMA hanno la caratteristica di potersi adattare a qualsiasi tipo di spazio e creare la giusta soluzione personalizzata per ogni esigenza. Non solo comfort e tecnologia: PROJECTCLIMA propone elementi radianti che trovano la loro collocazione in ogni situazione architettonica e di arredo. Grazie ad un elemento radiante di grande rendimento e ad un sistema di cover brevettato, ADACTO di PROJECTCLIMA è un nuovo modo di intendere il riscaldamento domestico e non solo.

PROJECTCLIMA is an innovative company that designs and manufactures radiators which contribute to a sense of well-being in any area of the home. PROJECTCLIMA radiators are real furnishing accessories and are unique in that they can be made to fit into any space and create just the right individual solution for every situation. Not just comfort and technology: PROJECTCLIMA offers heating units which blend in with all styles of architecture and furnishing. Thanks to the substantial output of the radiating element and a patented cover system the ADACTO range by PROJECTCLIMA is a new way of approaching heating and not just in the home.

PROJECTCLIMA es una innovadora empresa de ideación, proyecto y realización de radiadores que también suponen una solución para el bienestar en cualquier ambiente de la casa. Como verdaderos complementos de decoración, los radiadores de PROJECTCLIMA tienen la característica de que se pueden adaptar a cualquier tipo de espacio y crear la justa solución personalizada para cualquier tipo de exigencia. No sólo confort y tecnología: PROJECTCLIMA propone elementos radiantes que encuentran su lugar en cualquier situación arquitectónica y decorativa. Gracias a un elemento radiante de gran rendimiento y a un sistema de tapa patentado, ADACTO de PROJECTCLIMA supone un nuevo modo de entender la calefacción doméstica, y no sólo eso.

marostica
milano
portofino
bellagio
orvieto
cortina
siena
murano
maranello
capri
firenze
orta





modulare si adatta
ad ogni spazio ed ambiente

modular adapts to any space
and environment

modular se adapta a cualquier
espacio y ambiente

performante eccezionale
resa termica

high performing
thermal out put power

rentable excepcional
rendimiento térmico

ecologico
impatto ambientale zero

eco-friendly
no environmental impact

ecológico
impacto ambiental cero

trendy facile sostituzione
delle cover colorate

trendy easy
to replace coloured covers

trendy fácil sustitución
de las tapas de color

funzionale
facile da installare

functional
easy installation

funcional
fácil de instalar

pulito predisposto
per una facile pulizia

clean pre-arranged
for easy cleaning

limpio predisposto
para una limpieza fácil

ADACTO



Our new and unique ADACTO collection is a great innovation in the heating and interior design industries. Its exclusive patented system (radiator base and covers) allows it to offer unique and personalised solutions which make the product very flexible and eclectic. ADACTO perfectly adapts to any environment through the personal choice of shapes and colours.

A user-friendly software is available on our website to develop unique radiators for more challenging projects.

ADACTO is always **young**: unlike other radiators, it can evolve and change with your home by simply replacing its covers. ADACTO is **trendy**: new colours and finishes are made available each season to keep your radiator in line with the latest trends of Italian design.

ADACTO is **clean** because it allows easy access to the area behind the radiator which gives numerous benefits. The radiator is quick and easy to clean preventing annoying dust from depositing and darkening the wall. The wall behind the radiator can also be painted without having to remove it and the hydraulic system can be easily accessed for maintenance.

ADACTO is just what your bathroom needs. It is **clever** because its thermal power is up to 80% higher than a normal heated towel rail. It is **versatile** because any accessory suitable for your bathroom can be easily applied.

ADACTO is **functional**: you don't have to choose exactly where you want to put it because its flexible-pipe technology allows it to easily fit any hydraulic connection.

ADACTO is **eco-friendly** and **recyclable**: its materials are completely recyclable and eco-friendly. The manufacturing phases were also designed in respect of the environment.

The ADACTO line is a new but revolutionary product range which allows customers to choose their own shapes and colours according to their requirements.

ADACTO is the perfect solution for offices, lofts, shops and public locations allowing customers to choose the style and colour to suit any type of environment.

ADACTO è una grande innovazione nel campo del riscaldamento. Offre soluzioni uniche, anche personalizzate, grazie all'esclusivo sistema brevettato (base radiante + covers) che rende il prodotto molto flessibile ed eclettico, in altre parole unico.

ADACTO si adatta perfettamente ad ogni ambiente grazie alla personalizzazione di forme e colori. Per i vostri progetti più impegnativi è disponibile un semplice software creato per sviluppare radiatori unici. ADACTO è sempre **giovane**: a differenza di tutti gli altri radiatori, può seguire l'evoluzione della tua casa semplicemente cambiando le sue covers. ADACTO è **trendy**: ad ogni stagione nuovi colori e finiture saranno disponibili e manterranno il tuo ADACTO sempre aggiornato rispetto alle tendenze del design italiano. ADACTO è **pulito**, permette il facile accesso all'area retrostante il radiatore ottenendo numerosi benefici: facile e veloce pulizia del radiatore evitando i fastidiosi depositi di polvere che anneriscono il muro; possibilità di pitturare l'area retrostante il radiatore senza rimuoverlo; facile accesso al sistema idraulico in caso di manutenzione. ADACTO è ciò di cui hai bisogno nel tuo bagno: è **intelligente**, ha una resa termica superiore rispetto ai normali termoarredo; è **versatile**, puoi applicarvi facilmente qualsiasi accessorio che si adatti al tuo bagno.

ADACTO è **funzionale**: scegli dove piazzarlo, anche approssimativamente e grazie alla sua tecnologia a tubi flessibili, si adatterà facilmente a qualsiasi connessione idraulica.

ADACTO è **ecologico** e **riciclabile**: i materiali di cui è composto sono totalmente riciclabili ed hanno un impatto ecologico bassissimo. Anche le fasi di lavorazione sono pensate per essere rispettose dell'ambiente.

Dalla linea ADACTO sono nate le nuove collezioni semplici e rivoluzionarie grazie alla possibilità di avere forme e colori personalizzabili per ogni ambiente ed esigenza.

Alberghi, uffici, loft, negozi e locali pubblici possono trovare in ADACTO la soluzione giusta in linea con le scelte di stile e di colore.

ADACTO es una gran innovación en el campo de la calefacción. Ofrece soluciones únicas, incluso personalizadas, gracias al exclusivo sistema patentado (base radiante + tapas) que hace que el producto sea muy flexible y ecléctico, en otras palabras, único.

ADACTO se adecua perfectamente a cualquier ambiente gracias a la personalización de formas y colores. Para sus proyectos más complicados se halla disponible un simple software creado para desarrollar radiadores únicos. ADACTO es siempre **joven**: a diferencia de los demás radiadores, puede seguir la evolución de su casa cambiando simplemente sus tapas. ADACTO **está a la moda**: en cada estación tendrá a disposición nuevos colores y acabados y harán que su ADACTO esté siempre actualizado siguiendo las tendencias del diseño italiano. ADACTO es **limpio**, permite el fácil acceso al área posterior al radiador obteniendo numerosos beneficios: limpieza fácil y rápida del radiador evitando los fastidiosos depósitos de polvo que ennegrecen la pared; la posibilidad de pintar el área posterior del radiador sin tener que quitarlo; fácil acceso al sistema hidráulico en caso de mantenimiento. ADACTO es lo que necesita en su baño: es **inteligente**, tiene un rendimiento térmico de hasta el 80% superior con respecto a los normales calientatoallas; es **versátil**, se le puede aplicar cualquier accesorio que se adapte a su baño.






ADACTO es **funcional**: decide donde colocarlo, aunque sólo sea de forma aproximada, y gracias a su tecnología con tubos flexibles se adaptará fácilmente a cualquier conexión hidráulica. ADACTO es **ecológico** y **recicitable**: los materiales que lo componen se pueden reciclar completamente y provocan un impacto ecológico bajísimo. También en las fases de elaboración ha sido pensado para respetar el ambiente.

De la línea ADACTO han nacido las nuevas colecciones sencillas y revolucionarias gracias a la posibilidad de tener formas y colores que se pueden personalizar a cada ambiente y exigencia. Oficinas, lofts, comercios y locales públicos pueden encontrar en ADACTO la solución ideal en línea con la elección de estilo y de color.



Moderno e speciale nei colori e negli accostamenti.
Modern and special colours and combinations.
Moderno y especial en los colores y en las combinaciones.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600			522	696	870	1044	1218	1392	1566	1740
800		435	653	871	1089	1306	1524	1742	1959	2177
1000		519	779	1039	1299	1558	1818	2078	2337	2597
1200	301	601	902	1202	1503	1804				
1400	341	682	1023	1364	1705	2045				
1600	381	761	1142	1522	1903					
1800	420	840	1261	1681	2101					
2000	460	919	1379	1838	2298					
2200	499	998	1497	1996	2495					
2400	539	1078	1617	2156	2695					

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/Δt 50°K EN 442









Un'elegante calda cornice.

A warm elegant frame.

Un elegante y caliente entorno.



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles




H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500					756	907	1058	1210	1361	1512
600			522	696	870	1044	1218	1392	1566	1740
800			653	871	1089	1306	1524	1742	1959	2177
1000			779	1039	1299					
1200			902	1202	1503	1804				
1400			1023	1364	1705	2045				
1600			1142	1522	1903					
1800			1261	1681	2101					
2000			1379	1838	2298					
2200			1497	1996	2495					
2400			1617	2156	2695					

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442






4



Versatile nei colori e nelle forme.
Versatile colours and shapes.
Versátil en los colores y en las formas.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600		348	522	696	870	1044	1218	1392	1566	1740
800										
1000										
1200	301	601	902	1202	1503	1804				
1400										
1600										
1800	420	840	1261	1681	2101					
2000										
2200										
2400	539	1078	1617	2156	2695					






Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/Δt 50°K EN 442





**Un segno definito
per eleganti piccoli spazi.**
A distinctive sign
for small elegant spaces.
Un signo definido para
elegantes espacios pequeños.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600										
800		435								
1000										
1200		601								
1400										
1600		761								
1800										
2000		919								
2200										
2400		1078								

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/Δt 50°K EN 442












Collezione Milano C/c
H 500 mm L 1600 mm
1210 w/ Δt 50° K





Due colonne per riscaldare con discrezione.
Two columns for discreet heating.
Dos columnas para calentar con discreción.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600										
800		435								
1000										
1200		601								
1400										
1600		761								
1800										
2000		919								
2200										
2400		1078								

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/Δt 50°K EN 442





Sofisticato gioco di riflessi.

Sophisticated reflections.

Sofisticado juego de reflejos.

**Combinazioni disponibili**




3 ossidi misti (O)

Available combinations

3 mixed oxides (O)

Combinaciones disponibles

3 óxidos mixtos (O)




H 2000 x L 400 - 919 w/ Δt 50° K**Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles**

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600		348	522	696	870	1044	1218	1392	1566	1740
800		435	653	871	1089	1306	1524	1742	1959	2177
1000		519	779	1039	1299	1558	1818	2078	2337	2597
1200	301	601	902	1202	1503	1804	2104			
1400	341	682	1023	1364	1705	2045				
1600	381	761	1142	1522	1903					
1800	420	840	1261	1681	2101					
2000	460	919	1379	1838	2298					
2200	499	998	1497	1996	2495					
2400	539	1078	1617	2156	2695					

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442








Carattere unico e definito.

Unique and strong character.
Carácter único y definido.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles







Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	200 1	400 2	600 3	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500											
600											
800											
1000											
1200											
1400											
1600				1142							
1800				1261							
2000				1379							
2200				1497							
2400				1617							

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442






Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600										
800										
1000										
1200	301	601	902	1202	1503	1804				
1400										
1600	381	761	1142	1522	1903					
1800										
2000	460	919	1379	1838	2298					
2200										
2400	539	1078	1617	2156	2695					

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442












Collezione Marostica C/c
Λ H 1200 mm L 200 mm
301 w/Δt 50° K
< H 1200 mm L 600 mm
902 w/Δt 50° K



Disegno essenziale e libero nelle combinazioni.
 Basic and versatile design.
 Diseño esencial y libre en las combinaciones.



Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600										
800		435	653	871	1089	1306	1524	1742	1959	2177
1000										
1200	301	601	902	1202	1503	1804				
1400										
1600	381	761	1142	1522	1903					
1800										
2000	460	919	1379	1838	2298					
2200										
2400	539	1078	1617	2156	2695					






Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442





Forme pulite e minimaliste per tutti gli spazi.
Clean and minimalist forms for all spaces.
Formas limpias y minimalistas para todos los espacios.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles


**C/c****C/o**



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600		348	522	696	870	1044	1218	1392	1566	1740
800		435	653	871	1089	1306	1524	1742	1959	2177
1000		519	779	1039	1299	1558	1818	2078	2337	2597
1200	301	601	902	1202	1503	1804	2104			
1400	341	682	1023	1364	1705	2045				
1600	381	761	1142	1522	1903					
1800	420	840	1261	1681	2101					
2000	460	919	1379	1838	2298					
2200	499	998	1497	1996	2495					
2400	539	1078	1617	2156	2695					

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442




10 ANNI GARANZIA
TENUTA IDRULICA





Discrezione di geometrie essenziali.
Discreet and basic structure.
Discreción de geometrías esenciales.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles




Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600										
800			653	871	1089	1306	1524	1742	1959	2177
1000										
1200			902	1202	1503	1804				
1400										
1600			1142	1522	1903					
1800										
2000			1379	1838	2298					
2200										
2400			1617	2156	2695					

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442










**Semplice e adatto
ad ogni spazio della casa.**
Simple and suited for any space
of your home.
Simple y adecuado a cualquier
espacio de la casa.

Combinazioni disponibili
Available combinations
Combinaciones disponibles



Dimensioni disponibili - available sizes - dimensiones disponibles

H mm	L mm n. colonne - no. of columns - n. columnas									
	200 1	400 2	600 3	800 4	1000 5	1200 6	1400 7	1600 8	1800 9	2000 10
500										
600			522	696	870	1044	1218	1392	1566	1740
800		435	653	871	1089	1306	1524	1742	1959	2177
1000		519	779	1039	1299	1558	1818	2078	2337	2597
1200	301	601	902	1202	1503	1804				
1400	341	682	1023	1364	1705	2045				
1600	381	761	1142	1522	1903					
1800	420	840	1261	1681	2101					
2000	460	919	1379	1838	2298					
2200	499	998	1497	1996	2495					
2400	539	1078	1617	2156	2695					

Resa termica
Thermal power
Rendimiento térmico
w/ Δt 50°K EN 442




dati tecnici

Resa termica

Thermal power

Rendimiento térmico



altezza height altura H mm	potenza elemento modular power potencia elemento w/Δt 50° K EN442		potenza elemento modular power potencia elemento w/Δt 60° K		peso vuoto weight peso vacío	contenuto acqua water capacity contenido agua	esponente exponent exponente	coefficiente coefficient coeficiente
	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	kg	Lt	n	K _m
450	139,5	120,0	174,9	150,4	3,6	0,203	1,24158	1,08396
500	151,2	130,0	189,7	163,1	4,0	0,226	1,24516	1,15870
550	162,7	139,9	204,3	175,7	4,4	0,249	1,24875	1,22941
600	174,0	149,6	218,6	188,0	4,8	0,271	1,25233	1,29659
650	185,1	159,2	232,7	200,1	5,2	0,294	1,25591	1,36033
700	196,1	168,6	246,7	212,2	5,6	0,317	1,25950	1,42097
750	206,9	177,9	260,5	224,1	6,0	0,339	1,26308	1,47879
800	217,7	187,2	274,2	235,8	6,4	0,362	1,26667	1,53388
850	228,3	196,3	287,8	247,5	6,8	0,384	1,27025	1,58639
900	238,9	205,5	301,3	259,1	7,2	0,407	1,27383	1,63652
950	249,3	214,4	314,7	270,6	7,6	0,430	1,27742	1,68441
1000	259,7	223,3	328,0	282,1	8,0	0,452	1,28100	1,73018
1050	270,0	232,2	341,2	293,5	8,4	0,475	1,28374	1,77974
1100	280,3	241,1	354,4	304,8	8,8	0,497	1,28648	1,82766
1150	290,5	249,8	367,5	316,0	9,2	0,520	1,28923	1,87397
1200	300,6	258,5	380,5	327,2	9,6	0,543	1,29197	1,91882
1250	310,8	267,3	393,5	338,4	10,0	0,565	1,29471	1,96219
1300	320,8	275,9	406,4	349,5	10,4	0,588	1,29745	2,00416
1350	330,9	284,6	419,4	360,7	10,8	0,610	1,30019	2,04483
1400	340,9	293,2	432,3	371,7	11,2	0,633	1,30293	2,08422
1450	350,9	301,8	445,2	382,8	11,6	0,656	1,30568	2,12236
1500	360,8	310,3	458,0	393,9	12,0	0,678	1,30842	2,15926
1550	370,7	318,8	470,8	404,9	12,4	0,701	1,31116	2,19502
1600	380,6	327,3	483,7	416,0	12,8	0,723	1,31390	2,22966
1650	390,5	335,8	496,3	426,8	13,2	0,746	1,31392	2,28747
1700	400,4	344,3	508,8	437,6	13,6	0,769	1,31394	2,34517
1750	410,3	352,9	521,4	448,4	14,0	0,791	1,31396	2,40279
1800	420,2	361,4	533,9	459,1	14,4	0,814	1,31398	2,46035
1850	430,0	369,8	546,4	469,9	14,8	0,836	1,31400	2,51784
1900	439,9	378,3	558,9	480,7	15,2	0,859	1,31402	2,57533
1950	449,7	386,7	571,4	491,4	15,6	0,882	1,31403	2,63274
2000	459,5	395,2	583,9	502,2	16,0	0,904	1,31405	2,69015
2050	469,4	403,7	596,4	512,9	16,4	0,927	1,31407	2,74749
2100	479,2	412,1	608,9	523,7	16,8	0,950	1,31409	2,80488
2150	489,0	420,5	621,4	534,4	17,2	0,972	1,31411	2,86226
2200	498,9	429,1	633,9	545,2	17,6	0,995	1,31413	2,91964

Pressione di esercizio 10 bar a 95° K

Per calcolare la potenza del radiatore con diversi Δt

applicare la seguente formula **Pot (Δt)= K_m x Δtⁿ**

es.: si desidera calcolare la potenza di un elemento alto 1000 mm con il Δt di 40° K **Pot Δt40= 1,73018 x 40^{1,28100}**

Maximum working pressure 10 bar at 95° K

To calculate thermal power with different Δt,

please use the following formula **Power (Δt)= K_m x Δtⁿ**

ex.: mm. 1000 with 40° K Δt: **Power Δt40= 1,73018 x 40^{1,28100}**

Presión de funcionamiento de 10 bar a 95° K

Para calcular la potencia del radiador con diferentes Δt

aplicar la siguiente fórmula **Pot (Δt)= K_m x Δtⁿ**

ej.: se desea calcular la potencia de un elemento que mide 1000 mm de altura con el Δt de 40° K **Pot Δt40= 1,73018 x 40^{1,28100}**




175/047

Sistema basculante
Pivoting movement
Sistema basculante




permette il facile accesso all'area retrostante il radiatore
it allows you to reach the area behind the radiator
permite el fácil acceso al área posterior al radiador



Analisi numerica della temperatura
Numerical analysis of the temperature
Análisis numérico de la temperatura

Resa termica superiore rispetto ai normali termoarredamento
Thermal power higher than a normal radiator
Rendimiento térmico superior con respecto a los normales calientatoallas



resistente alle alte pressioni
pressione d'esercizio 10 bar 95° K
test di tenuta a pressione effettuati a 85 bar e 110° K
resistant to high pressures
working pressure 10 bar and at 95° K
test conducted at 85 bar and 110° K
resistente a altas presiones
presión de funcionamiento de 10 bar a 95° K
pruebas efectuadas a 85 bar y 110° K

tutti i colori del calore

Colori
Colours
Colores



RAL 9010
bianco puro
white
blanco puro



RAL 1013
bianco perla
pearl white
blanco perla



RAL 1001
beige
pale beige
beige



RAL 1019
beige grigio
grey beige
beige grisáceo



RAL 1003
giallo segnale
signal yellow
amarillo



RAL 2010
arancio segnale
signal orange
naranja



RAL 3001
rosso segnale
signal red
rojo semáforo



RAL 3004
rosso porpora
purple red
rojo púrpura



RAL 5002
blu oltremare
ultramarine blue
azul marino



RAL 5024
blu pastello
pastel blue
azul pastel



RAL 6029
verde menta
mint green
verde



RAL 6033
turchese menta
turquoise blue
turquesa



RAL 8019
marrone grigio
grey brown
marrón grisáceo



RAL 9005
nero intenso
jet black
negro intenso



RAL 9006
alluminio
aluminium grey
aluminio

Ossidi
Oxides
Óxidos



acciaio
steel
acero



alluminio brillante
polished aluminium
aluminio brillante



alluminio satinato
satinized aluminium
aluminio satinado

Speciali
Special
Especiales



zebrano
zebrano
zebrano
wengé
wengé
wengé

Personalizzazioni su richiesta
**Can be customized
on request**
**Personalizaciones
bajo petición**



texture fotografica
photographic texture
fondo fotográfico
ossidi colori speciali
special oxide colours
óxidos colores especiales


Trasferimento della vostra
immagine digitale su cover
Transfer of your digital imagine
onto the cover
Transferencia de vuestra imagen
digital en la tapa



texture fotografica
photographic texture
fondo fotográfico
texture fotografica
photographic texture
fondo fotográfico



Collezione Milano C/c
H 500 mm L 1600 mm
1210 w/ Δt 50° K




H 800 mm L 1000 mm
1089 w/ Δt 50° K



Il software ADACTO dedicato alla progettazione realizzato da Projectclima permette di disegnare il proprio radiatore e verificare, oltre alle caratteristiche termotecniche, anche il suo costo. Una soluzione intelligente utilizzabile da tutti, dal progettista al cliente, per verificare direttamente le proprie idee e le soluzioni possibili. Pochi, facili e istintivi comandi, una visualizzazione molto chiara, una sequenza definita, sono le caratteristiche di questo programma di progettazione che agevola la scelta in una infinita possibilità di realizzazione. Dimensioni, colori e composizioni, costi di realizzazione, tutto è simulabile in pochi secondi.

Una rivoluzione nella rivoluzione.



Dimensiona il tuo radiatore
e verifica la resa termica

Establish the size of your radiator
and check out the thermal power

Establece las dimensiones de tu radiador
y controla el rendimiento térmico



Scegli il colore e la dimensione delle cover
Choose the colour and size of the cover
Escoge el color y el tamaño de las tapas

Visualizza le cover utilizzate
per progettare il tuo radiatore

View the cover used to design
your radiator

Visualiza las tapas empleadas
para diseñar tu radiador



Compila i campi del formato
e richiedi il tuo preventivo

Complete the form and ask for a quote

Cubre los espacios del impreso
y solicita tu presupuesto

**Progetta il tuo radiatore
personalizzato**
**Design and customize
your radiator**
**Diseña tu radiador
de forma personalizada**

ADACTO software has been designed to enable everyone, from the designer to the final consumer, to create their own radiator, giving the option to learn about its technical details as well as its prices. With just a few easy and spontaneous steps, a very neat graphic display and a defined sequence, AADACTO design programme gives infinitive choices and possibilities of realization. Forms, colours and sizes together with prices, can be simulated in just a few seconds.

A revolution into the revolution.

The software AADACTO dedicated to the project realized by Projectclima permits to design the own radiator and determine, besides of its thermotechnical characteristics, also its cost. A intelligent solution that all can use, from the designer to the client, to verify directly their ideas and solutions possible.

Few controls, simple and instinctive, a clear visualization, a clear sequence, are the characteristics of this project program that facilitate the choice in an infinite possibility of realization. Dimensions, colors and compositions, costs of realization, everything can be simulated in few seconds.

Una revolución dentro de la revolución.





Collezione Murano
H 1600 mm L 600 mm
1142 w/Δt 50° K



sgancio rapido
quick releasing mechanism
desenganche rápido

PROJECTCLIMA propone una serie di accessori che rendono più funzionale il tuo radiatore.

PROJECTCLIMA offers a series of accessories to make your radiator more functional.

PROJECTCLIMA propone una serie de accesorios que hacen que tu radiador sea más funcional.



porta asciugamano
towel rail
toallero



cover superiore
top cover
tapa superior

cover laterale
side cover
tapa lateral



www.projectclima.it





UNI EN ISO
9001 : 2000

info@projectclima.it - www.projectclima.it

